















Прайс-лист, цена в рублях на 20.01.2023.

Предложение не является публичной офертой.

| Модель   | Фото внешнее / Фото внутреннее  | Описание   | PPЦ      |
|--|---|--|----------|
| E40M   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее и внутреннее покрытие: порошково-полимерное, молотковое</li> <li>Толщина дверного полотна: 40 мм</li> <li>Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя</li> <li>Петли: 2 шт., скрытые, открывание 120°</li> <li>Замок: цилиндрический, с ночной задвижкой</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | 7 140 Р  |
| Стройгост 7-2<br>Итальянский орех                                  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / влагостойкое меламиновая панель</li> <li>Толщина дверного полотна: 70 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>Замки основной/дополнительный: цилиндрический АГАТ / сувальдный АГАТ. Диаметр ригелей: 18 мм.</li> <li>Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | 13 720 Р |
| Стройгост 7-2<br>Металл/Металл<br>мин.вата                         |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>Толщина дверного полотна: 70 мм</li> <li>Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>Замки основной/дополнительный: цилиндрический АГАТ / сувальдный АГАТ. Диаметр ригелей: 18 мм.</li> <li>Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | 14 000 Р |
| Йошкар<br>Венге<br>Золотистый дуб<br>Ель карпатская<br>Беленый дуб |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь темный» / Фрезерованная МДФ-панель 8 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм</li> <li>Наполнитель: минеральная плита</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки цилиндрический Zifh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм / сувальдный Zifh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul> | 15 900 Р |
| Стройгост 5 РФ<br>Рустикальный дуб                                 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик» / ХДФ-панель 3 мм</li> <li>Толщина дверного полотна: 45 мм</li> <li>Наполнение: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины</li> <li>Петли: 2 шт., внешние, открывание 180°</li> <li>Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | 8 190 Р  |
| Стройгост 5 РФ<br>металл / металл                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>Толщина дверного полотна: 45 мм</li> <li>Наполнение: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины</li> <li>Петли: 2 шт., внешние, открывание 180°</li> <li>Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.</li> </ul>  | 8 850 Р  |
| 6 см Гарда<br>металл/металл  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>Наполнитель: Пенополистирол (ППС)</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка</li> <li>Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | 16 900 Р |
| Гарда 8 мм<br>Венге<br>Белый ясень<br>Рустикальный дуб             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм</li> <li>Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка</li> <li>Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | 14 800 Р |
| Гарда Муар 8 мм<br>Венге<br>Белый ясень                            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар»</li> <li>Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм</li> <li>Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка</li> <li>Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | 15 300 Р |
| Аmpriг<br>Белый ясень  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / МДФ панель 10 мм. Зеркало с защитной пленкой от сколов</li> <li>Толщина дверного полотна / корпуса: 60 мм / 90 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки Rigger: цилиндрический/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | 16 700 Р |
| Царское Зеркало Белый<br>ясень                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»</li> <li>Внутреннее покрытие: МДФ панель 10 мм. Зеркало с защитной пленкой от сколов</li> <li>Толщина дверного полотна / корпуса: 60 мм / 90 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки Rigger: цилиндрический/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | 18 600 Р |

|  |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
| <p><b>7,5 Гарда Серебро</b><br/>Белый ясень<br/>Темный кипарис</p>         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>19 040 ₺</p> |
| <p><b>7,5 Гарда МУАР Царга</b><br/>Лиственница беж<br/>Темный кипарис</p>  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар» / царговая МДФ-панель 22 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>21 700 ₺</p> |
| <p><b>7,5 см Гарда Серебро Царга</b><br/>Астана милки</p>                  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / Царговая МДФ панель толщиной 22 мм со вставками Белый Лакобель, цвет пленки Астана Милки</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.</li> </ul>  | <p>21 700 ₺</p> |
| <p><b>7,5 см Гарда Серебро Зеркало фасет Белый ясень</b></p>               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной пленкой и декоративной обработкой внешней кромки (фасет)</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>21 700 ₺</p> |
| <p><b>Гарда 2МДФ Велюр белый софт</b></p>                                  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка Графит / фрезерованная МДФ-панель 10 мм Велюр Белый софт</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/90 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки Rigger: цилиндрический/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>21 900 ₺</p> |
| <p><b>7,5 см Флорида зеркало фасет</b><br/>Черный кварц / эмалит белый</p> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка черный кварц / фрезерованная МДФ-панель 10 мм с зеркалом, пленка эмалит белый. Зеркало с фасетом</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT: цилиндрический KARAT 252, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 36 мм / сувальдный KARAT 257-64, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, ригель d= 16 мм, вылет ригелей 36 мм;</li> <li>Накладки: резная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>               | <p>30 500 ₺</p> |
| <p><b>Феникс Линии Велюр Белый софт</b></p>                                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка Бетон графит / фрезерованная МДФ-панель 10 мм велюр Белый софт</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: резная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>27 700 ₺</p> |
| <p><b>7,5 см Бостон Бетон снежный Царга</b></p>                            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: сатин графит / Царговая МДФ панель, толщиной 22 мм, цвет пленки: Бетон снежный, вставки стекло лакобель</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/105 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT: цилиндрический KARAT 252, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 36 мм / сувальдный KARAT 257-64, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, ригель d= 16 мм, вылет ригелей 36 мм;</li> <li>Накладки: резная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul> | <p>30 100 ₺</p> |
| <p><b>9 см Медный Антик</b><br/>Металл / металл</p>                        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Петли: 3 шт., наружные, скрытие 180°</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>23 900 ₺</p> |
| <p><b>9 см медный антик</b><br/>Белый ясень<br/>Темный кипарис</p>         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Накладки: резная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>18 900 ₺</p> |
| <p><b>9 см Серебро</b><br/>Лиственница беж Царга</p>                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из стекла Лакобель</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Накладки: резная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>23 800 ₺</p> |
| <p><b>9 см Серебро</b><br/>Эмалит Белый Зеркало NEW</p>                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / Фрезерованная МДФ панель толщиной 10 мм с зеркалом</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Накладки: резная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>24 600 ₺</p> |

|  |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
| <p><b>Толстяк Букле Шоколад</b><br/>Велюр белый софт, Дуб пацифик</p>                      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Шоколад» / Фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/128мм</li> <li>• Наполнитель: Мин. Вата</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>24 900 ₰</p> |
| <p><b>Толстяк Букле Антрацит</b><br/>Астана Милки Царга</p>                                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Антрацит» / шпательная МДФ-панель 22 мм, вставки из стекла Лакобель</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/128мм</li> <li>• Наполнитель: Мин. Вата</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>26 500 ₰</p> |
| <p><b>Толстяк Букле Антрацит</b><br/>Эмалит белый зеркало</p>                              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Антрацит» / Фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм с зеркалом</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/128мм</li> <li>• Наполнитель: Мин. Вата / пенополистирол по периметру двери</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>27 000 ₰</p> |
| <p><b>11 см ISOTERMA Лайт</b><br/>Медный антик белый ясень</p>                             |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / Фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный слейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: пенополистерол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• 1 Замк KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>26 500 ₰</p> |
| <p><b>11 см ISOTERMA Медный антик</b><br/>Астана милки</p>                                 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / Фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный слейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>29 900 ₰</p> |
| <p><b>11 см ISOTERMA Медный антик</b><br/>Дуб пацифик</p>                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / Фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный слейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>29 900 ₰</p> |
| <p><b>11 см ISOTERMA Серебро</b><br/>Лиственница беж Царга</p>                             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / шпательная МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный слейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>34 860 ₰</p> |
| <p><b>11 см ISOTERMA Серебро</b><br/>Эмалит белый Зеркало фацет</p>                        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / Фрезерованная МДФ-панель 10 мм с Зеркалом фацет в пол</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный слейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>35 420 ₰</p> |
| <p><b>13 см VITRA</b><br/>Винорит Патина Сосна белая Гречский Орех</p>                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патной / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)</li> <li>• Пятикамерный стеклопакет: 100 мм, тонированный. Ковка: покрытие «Чёрный муар»</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный слейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul> | <p>74 340 ₰</p> |
| <p><b>Стройгост 5 РФ</b><br/>металл / металл<br/>внутреннее открывание<br/>(под заказ)</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Толщина дверного полотна: 45 мм</li> <li>• Наполнение: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт, внутреннее открывание</li> <li>• Основной замок: цилиндрический НГО-ПУЧ, диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.</li> </ul>  | <p>11 760 ₰</p> |
| <p><b>Гарда 8мм</b><br/>Внутреннее открывание<br/>Белый Ясень (под заказ)</p>              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм</li> <li>• Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт., внутреннее открывание</li> <li>• Замки Ridet: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка</li> <li>• Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>18 500 ₰</p> |
| <p><b>Гарда mini</b><br/>Венге</p>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / МДФ панель 6 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна / короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки Ridet: цилиндрический/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x1800/1900 мм, 960x1800/1900 мм</li> </ul>   | <p>18 480 ₰</p> |






|  |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
| <p>Гарда міні<br/>металл / металл</p>                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 60 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: минеральная плита</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вселенной резины</li> <li>• Замки RIGED: цилиндрический/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка</li> <li>• Противосъём: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x1800/1900 мм, 960x1800/1900 мм</li> </ul>  | <p>16 900 ₽</p> |
| <p>7,5 см Гарда Серебро<br/>1200<br/>Белый ясень</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / МДФ панель 10 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 75 мм / 105 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вселенной резины</li> <li>• Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 2050x1200/1300 мм</li> </ul> | <p>33 300 ₽</p> |

















# LUXOR



## ВСЬ АССОРТИМЕНТ LUXOR ПРОИЗВОДИТСЯ С НЕРЖАВЕЮЩИМ ПОРОГОМ

Прайс-лист, цена в рублях на 20.01.2023.

Предложение не является публичной офертой.

| Модель  | Фото внешнее / Фото внутреннее  | Описание   | PPC      |
|---|---|--|----------|
| Luxor 2мм Букле антрацит Зеркало фацет Эмалит белый |  <p>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</p> <p>СТАЛЬ 2мм</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле антрацит» / МДФ-панель 10 мм цвет "эмалит белый", накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной обработкой внешней кромки (фацет)</li> <li>Толщина дверного полотна / коробка: 100 мм / 128 мм</li> <li>Наполнитель: минеральная плита</li> <li>Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul> | 40 000 ₽ |
| Luxor 2МДФ 3Д                                       |  <p>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "сатин графит" / МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой, цвет велюр белый софт</li> <li>Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | 40 500 ₽ |
| Luxor 2МДФ Вертикаль                                |  <p>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: графит / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: эмалит белый</li> <li>Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | 34 500 ₽ |
| Luxor 2МДФ Вертикаль Зеркало                        |  <p>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: графит / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет: эмалит белый, накладное зеркало с защитной плёнкой</li> <li>Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | 36 700 ₽ |
| Luxor 2МДФ Горизонталь Нео                          |  <p>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "сатин графит" вставка черная Лакобель / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет "эмалит белый"</li> <li>Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | 36 300 ₽ |

|  |   |   |                 |
|--|---|---|-----------------|
| <p><b>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</b> </p> <p><b>Лухор 2МДФ</b><br/>Горизонталь Зеркало</p>  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "сатин графит" вставка черная Лакобель / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет "эмалит белый", зеркало с защитной плёнкой</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>38 600 ₺</p> |
| <p><b>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</b> </p> <p><b>Лухор 2МДФ Ромбы</b><br/>Вертикаль</p>     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "антрацит софт", вставка черная Лакобель / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет "эмалит белый", зеркало с защитной плёнкой</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul> | <p>39 200 ₺</p> |
| <p><b>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</b> </p> <p><b>Лухор 2МДФ Стоун Рейки</b></p>             |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: торос черный / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, Цвет пленки: эмалит белый</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>37 900 ₺</p> |
| <p><b>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</b> </p> <p><b>Лухор 2МДФ Дуб</b><br/>Вертикаль</p>       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, зеркало с защитной плёнкой, цвет эмалит белый</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>41 400 ₺</p> |
| <p><b>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</b> </p> <p><b>Лухор 2МДФ Дуб</b><br/>Вертикаль НЕО</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет велюр белый софт</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>39 200 ₺</p> |
| <p><b>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</b> </p> <p><b>Лухор 2МДФ Карбон</b></p>                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм Карбон черный / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет Эмалит белый</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>37 500 ₺</p> |
| <p><b>МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</b> </p> <p><b>Лухор 2МДФ Рейка</b><br/>Зеркало</p>     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм Карбон черный / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет Эмалит белый</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 120 мм / 128 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)</li> <li>• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>  | <p>43 500 ₺</p> |
| <p><b>ТЕРМОРАЗРЫВ</b> </p> <p><b>Лухор Termo 2</b></p>                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрытие внешнее/внутреннее: атмосферостойкое порошково- полимерное «Буклет антрацит» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъёмных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>51 600 ₺</p> |

|   |   |  |                 |
|---|---|--|-----------------|
| <p>Luxor Termo 3</p>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрытие внешнее/внутреннее: атмосферостойкое порошково- полимерное «Букле шоколад» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм</li> <li>• Трёхкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный. Ковка: внутри стеклопакета</li> <li>• Толщина дверного полотна / коробка: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъёмных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul> | <p>63 800 ₽</p> |
| <p>Luxor Termo 4</p>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрытие внешнее/внутреннее: атмосферостойкое порошково- полимерное «Букле антрацит» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм</li> <li>• Трёхкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный. Ковка: внутри стеклопакета</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъёмных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>   | <p>67 900 ₽</p> |
| <p>Luxor Termo 5</p>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрытие внешнее/внутреннее фрезерованная МДФ: 12 мм, эмаль gal 7012, наличник gal 9005 / фрезерованная МДФ 12 мм, цвет эмалит белый</li> <li>• Пятикамерный стеклопакет: 100 мм, тонированный</li> <li>• Толщина/глубина дверного полотна: 125 мм / 141 мм</li> <li>• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>• Наполнитель: PIR-плита</li> <li>• 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>• Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъёмных штыря.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>                           | <p>86 000 ₽</p> |